



### NOS ESCRIBEN DESDE SALTO

# Tactos 2005

Cuchilla de Salto, 7 de Junio de 2005

Ing. Agr. Hermes Morales  
Presente:

Lo prometido es deuda así que más vale tarde que nunca te mando estos datos que espero te sirvan; si bien no es una gran cantidad de diagnósticos tampoco son pocos para haberlos hecho solo y sirven para tenerlos como referencia ya que abarcan cuatro departamentos con zonas de diferentes tipos de suelos y pasturas, así como en lo que respecta al comportamiento climático en la primavera y verano.

En la mayoría de estos rodeos se ha podido hacer un seguimiento de los mismos desde la salida del invierno 2004 hasta el diagnóstico de gestación en verano y otoño 2005, lo que me permite tener un mejor análisis final que cuando solamente se hace palpación rectal o ecografía y se sacan los resultados finales con números fríos (estos rodeos no se incluyeron en los datos).

Una primera observación es que como se ve en las referencias, una gran mayoría de los rodeos se están manejando ya con otro criterio, no es solo ponerle los toros a las vacas, aquí hay de todo en cuanto a manejos, tratamientos sanitarios - nutricionales y demás, pero muchos con toda

la tecnología (sin inversiones caras) y los conocimientos aplicados para preñar las vacas y así lo han logrado. En algunos casos ya lo vienen haciendo como norma de manejo de los ganados de cría, otros recién empiezan, pero todos tienen el mismo objetivo que es preñar la mayor cantidad de vientres posible, sean entorados o inseminados (IA).

Si bien el clima en muchas de estas zonas hizo lo suyo, y no se "portó bien", ya sea en la primavera o en el verano, también los productores con ganas de producir y de seguir metiendo fueron buscando las formas de preñar sus vacas, y para la mayoría, el esfuerzo y dedicación dieron sus frutos.

#### Los toros y el servicio:

La mayoría hace "revisada" por un Veterinario de los toros previo al servicio (examen andrológico, examen de semen, prueba de monta, raspados prepuciales, etc.) o bien adquieren sus reproductores en las cabañas que les dan confianza con respecto a los productos que venden.

Esto implica trabajar con un material sanitariamente conocido, sano y en buenas condiciones (en esto se ve que es cada vez mayor la preocupación del productor y del cabañero).

Como observación de los servicios tenemos que los vientres solteros (vaquillonas y vacas sin ternero) con IA son solamente el 37,08% del total de esta cate-

goría y el 20% del total de los diagnósticos realizados; a pesar de que estos últimos años aumentaron los vientres con IA, aunque creo que tendrían que ser aún muchos más. En los vientres criando prácticamente son muy poquitas las vacas que se IA (planteles básicamente), y en los Destete Precoz (DP) que me tocó realizar todas fueron entoradas.

La duración de los servicios es muy variada, los rodeos IA generalmente se les hace repaso con toros 45 días, los rodeos solteros entorados, entre 60 y 70 días, los con DP y los que están criando con Destete Temporal (DT), son de 90 días de duración; la tendencia es a cumplir la fecha que se establece como límite. Un rodeo que dejó los toros todo Marzo no tuvo más del 2-4% de preñeces chicas del último mes lo que no justifica y además se entra en la calesita del ternero tarde y la dejada otra vez más tarde de los toros.

#### Como manejo de los terneros, tenemos:

Desde la puesta de la tablilla (DT) que en algunos rodeos es un manejo sistemático todos los años, en una o dos tandas de terneros sí o sí; este año hubo rodeos en donde no fue suficiente para alcanzar buenos valores de Preñez (P) ya que la Condición Corporal (CC) de las vacas y la poca pastura en cantidad y calidad, no les dio para "arrancar" a

ciclar con el DT; en los rodeos que sí funcionó se ve reflejado en los diagnósticos que la edad de la gestación coincide con lo observado en el campo, en los momentos de mayor actividad de los toros.

Si no daba para el DT, por ejemplo, fue un período de entore en que se vio aumentada la aplicación del destete precoz (DP), y se ve que en casi todos los rodeos que lo hicieron, las preñeces de los mismos fueron muy buenas y adelantadas, bajando la futura cola de parición.

Capaz sea la decisión más extrema en cuanto a la aplicación de una tecnología que si bien no es barata, tampoco, a los valores que se manejaron (U\$S 15,00 a 17,00 de ración por ternero), se estaba perdiendo dinero, creo que todo lo contrario ya que si se preñan esas madres en un 90-95% y adelantadas todavía, ¿que más se puede pedir?

### **Como manejo de los vientres, tenemos:**

Partimos desde la base y es que el comienzo del manejo de la mayoría de estos rodeos de cría está en que su destete anterior no va más allá del 15 de Abril de cada año y hacen del diagnóstico de gestación (tacto o ecografía) una verdadera herramienta para el manejo de sus vientres.

Todos los rodeos tienen “aguja”, algunos menos y otros más marcados, tienen su sanidad estudiada y establecida lo que va permitiendo trabajar sobre rodeos sanos y con una buena base inmunitaria.

Si además le sumamos, el aparte de las vacas por su CC antes y durante el entore, o bien la utilización del Ecógrafo como herramienta puntual para ver la actividad de los ovarios y poder apar-

tar las vacas para DT, DP, preñeces chicas (28–40 días), etc., buscando de esa manera llegar con los medios a nuestro alcance, a tener la mejor y mayor performance con el rodeo entorado.

La categoría que sigue siendo la “difícil” de preñar sin dudas es la de segundo entore, aquí con 74.32% de P no refleja la realidad de la misma, por suerte, ya que no es bajo el valor para la categoría y el año; pero se hizo una prueba en uno de los establecimientos haciendo parir y el posterior entore de esta categoría con sus terneros al pie sobre Lotus Rincón, haciendo DT con tablilla en un rodeo de CC media aproximada de 4, siendo su preñez del 90%; otro rodeo con el mismo manejo pero en un excelente campo natural con 92% de P (en ambos casos pastoreo sin lanares) y como se ve, cuando la CC cae en esta categoría la baja P se hace notar, 34,28%.

Aquí si bien nada de esto es la panacea, y pueden haber muchas cosas para mejorar (que las hay), lo que se trata es de ir buscando lo mejor para cada rodeo y poder sacar los mayores resultados.

También vale y pongo como ejemplo, el otro extremo de todo esto que sería **lo que no hay que hacer** y que lamentable e inexplicablemente se siguen viendo (y no fueron pocos). Son esos rodeos de cría que están en plena seca, con vacas de CC muy pobre, con sus terneros al pie también muy mal de CC, con los campos bien “pelados”, ¿y esperando qué?, tal vez solamente ir a dormir al galpón cambiando de forma, pero lo que si estoy seguro es que no están esperando servicio, ¡aunque algunos de estos rodeos estuvieran con toros! Realmente creo que hoy con to-

das las facilidades que hay para no llegar a esta situación es lamentable tener que verlas. (Con la seca no se puede, pero tampoco se puede o debe llegar a una situación así).

La magia aquí no corre; por suerte y a pesar de todo muchos productores criadores siguen apostando a producir y con mucho TRABAJO Y DEDICACIÓN van poco a poco incluyendo cambios en los manejos sanitarios y nutricionales de sus rodeos, lo que después casi siempre se traduce en mejores % de preñeces y más terneros nacidos y destetados.

Lo de la planilla y mis resultados de los diagnósticos ayuda a comprobar y afirmar lo que es mi prédica desde que estoy en esto, cuanto más escalones se suben en la escalera de la atención de los rodeos de cría más alto son los resultados que se obtienen; además cuando se dan condiciones poco propicias para la cría, como lo fueron las de estos últimos meses del 2004 y primeros del 2005, aquellos rodeos más “prolijos” en sus manejos tienen diferencias importantes en los resultados de los servicios con respecto a los otros, sobresalen y se nota.

Todo esto, además de resultados ciertos, son reflexiones sobre lo que hay de bueno y de malo, lo posible, lo realizable, sin hacer inversiones caras y cosas desmedidas; se pueden comparar o no, pero después de andar unos cuantos kms y ver de todo, lo que vas sacando en el colador es que no se está muy lejos del camino correcto y que sin los pilares básicos: CONOCIMIENTO, TRABAJO, DEDICACIÓN, SANIDAD Y PANZA LLENA DE PASTO, las buenas preñeces no se logran.

Mis saludos.

Atte. Dr. Marcelo Texeira Nuñez