

AYER ESTUVIMOS...



... en "Las Casuarinas", establecimiento de Don Bernardo Quillet, ubicado en el paraje Cuchilla del Perdido, Departamento de Soriano acompañados también por el técnico de la Regional Soriano del Plan Agropecuario la Ing. Agr. Martha Thompson, analizando distintos aspectos relacionados a la producción del predio y comenzamos pidiéndole a don Bernardo una breve descripción del mismo.

- Se trata de un establecimiento de 2.463 Hás. con un 42% arable, sobre cristalino. Aquí se encara la explotación agrícola-ganadera. La ganadería bovina, de ciclo completo y lo mismo desde luego con los ovinos. Se realiza también como he mencionado, agricultura, tratando de armonizar la misma con la ganadería.

El uso actual del suelo es el siguiente:

| USO | SUPERFICIE |
|-----------------------------------|------------|
| Pradera Convencional nueva | 92 Hás. |
| Pradera Convencional | 545 Hás. |
| Cultivo Agrícola Pastoreo + Grano | 215 Hás. |
| Cultivo Agrícola Grano | 45 Hás. |
| Cebada | 141 Hás. |
| Campo Natural | 1.419 Hás. |
| Montes y Superficie Improductiva | 6 Hás. |

Esa agricultura, ¿cómo la integra Ud. a la ganadería?

- La mayoría de los cultivos que aquí se explotan son de invierno. Después de haber probado durante varios años con avena, hemos abandonado la misma y estamos trabajando fundamentalmente con trigo. Por suerte desde hace ya varios años, tenemos trigos forrajeros que nos están dando muy buenos resultados, ya que nos ha permitido incorporar un porcentaje bastante importante de área triguera a la producción de forraje. Reconocemos que estos trigos tienen un rendimiento inferior (de aproximadamente 300-400 kgs.) a los de ciclo corto, pero encontramos que esos kilos que perdemos de grano, lo ganamos en lana, en corderos y también en los kilos de carne vacuna que se producen porque aunque no pastorean los trigos, también se benefician debido a que los campos están aliviados

durante aproximadamente dos meses. Aliviados de ovejas, estos campos se pueden mantener en mejor estado, siendo ésta una manera de hacer una reserva de forraje.

Los rendimientos promedios en estos dos últimos años han sido:

| | 88/89 | 89/90 |
|----------------|-------|-------|
| Trigo (kg/Há) | 3.650 | 3.588 |
| Cebada (kg/Há) | 4.568 | 4.009 |

¿Qué rotación utiliza Ud. en el área agrícola del establecimiento?

- Eso es un poco variable de acuerdo a las necesidades del establecimiento, del tiempo y de la calidad de la tierra, pero la misma generalmente no se prolonga nunca más de cuatro años con agricultura, volviendo a pradera durante un período que puede ir de cuatro a cinco años, incluso a veces algo más.

Nos consta que hace muchos años que Ud. instala praderas en su establecimiento. ¿Cuándo las siembra, cómo las maneja?

- Todas son praderas convencionales, cuya mezcla generalmente está integrada por Lotus o Trébol blanco, Raigrás y Festuca. Aquí se sembraron hace muchos años, praderas asociadas, pero nos pareció que no era muy conveniente. Algunos argumentan razones económicas, pero nosotros pensamos que no es así. Decidimos plantar las praderas en forma convencional y fundamentalmente en tiempo. Después del 15 de abril no plantamos, porque pensamos que es tarde y que de esa forma estamos arriesgando demasiado. Las praderas nuestras se siembran a partir del 15 de marzo y a más tardar como dije, hasta el 15 de abril. Si no se siembra en ese período se espera al año siguiente y se hace otra cosa durante ese tiempo. No sembramos una pradera convencional que insume una inversión importante de dinero si no la podemos hacer en buenas condiciones. Entendemos que después del 15 de abril ya es tarde para realizar su siembra en las mejores condiciones. Si la misma se siembra durante el período mencionado, a los 60 días prácticamente está en condicio-



hectárea, normalmente durante unos 4-5 días.

Con eso logramos primero emparejar el cultivo y mejorar el piso para un pastoreo futuro. Un piso más firme permitirá, cuando se realice el pastoreo principal, que de existir alguna precipitación (hasta 15-20 mm), no haya necesidad de sacar las ovejas.

A los 15-20 días de realizado este primer pastoreo, cuando se produce el rebrote, volvemos a pastorear con una dotación normal de lanares, que es aproximadamente de 10 ovejas con sus corderos por hectárea. Los lanares no salen del trigo hasta el mes próximo (agosto), fecha en la cual se están empezando a embarcar los corderos.

| POTRERO | SUP. | FECHA SIEMERA | VARIEDAD | DENSIDAD | FERTILIZAC. | 1er. PAST. | CATEGORIA | 2º PAST. | CATEGORIA |
|---------|------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 9 chico | 19 | 23/05 | B. Charrúa E. Federal | 126 k/h 126 k/h | 130x24-34-0 | 11/07 | 300 capones | | |
| 6 | 46 | 8/05 | B. Poncho | 135 k/h | 130x24-34-0 | 11/06 | 480 ovejas 396 cord. | 4-16/7 | 473 ovejas 387 cord. |
| 7 mesa | 55 | 6/05 | E. Federal | 130 kg. | 132 kg " | 9-24/06 | 910 capones | 3/07 | 501 ovejas 452 cord. |
| 7 chico | 40 | 13/05 | B. Charrúa | 143 kg. | 132 kg." | 24/06 3/07 | 910 capones | 16/07 | 300 ovejas 240 cord. |

¿El primer pastoreo lo realiza con alguna categoría ovina de menor requerimiento?

Sí, éste se realiza con capones. Primero, porque al tiempo de realizar este pastoreo, las ovejas están débiles todavía y los corderos muy chiquitos, por lo tanto cualquier movimiento se hace muy engorroso. Segundo, no queremos que las ovejas den cría en el trigo, porque indudablemente tenemos pérdidas importantes de corderos, hacemos la parición en el campo natural, donde las ovejas tienen más abrigo e indudablemente una menor mortandad de corderos.

Cuando entran los corderos a pastorear el trigo con sus madres, aquéllos están ya duros, pesando unos 10-12 kgs.

A modo de ejemplo podemos mencionar los cultivos y el manejo realizado hasta la fecha en determinados potreros:

Usted en otra oportunidad nos había contado que había tenido problemas con bajo porcentaje de señalada y de parición tanto en los lanares como en vaucnos, ¿cuál fue y cómo lo solucionó?

- Es cierto, tuvimos problemas durante varios años, aún ahora los seguimos teniendo aunque quizás en menor grado. En esa época por ejemplo, las corderas y las vaquillonas al destete pasaban a pastorear praderas hasta la encarnada y el entore a los efectos de lograr un buen desarrollo precoz de las mismas.

Durante esa época, tuvimos si entores antes de los dos años, pero con porcentajes muy bajos de procreos, no llegando al 50% en los lanares y un 40% en vaquillonas. Pensamos alguna vez que quizás era porque estaban demasiado gordas; luego estudiamos la situación con un amigo veterinario y llegamos a la conclusión de que era un problema relacionado con el Trébol Blanco; yo no soy veterinario para explicar exactamente en qué consistía...

¿Se trataba de un problema de estrógenos?

- Exactamente, este mismo problema ha sido detectado y estudiado en la Provincia de Buenos Aires. Desde hace

dos años estamos evitando el pastoreo de praderas por parte de las borregas dos meses antes de la encarnada y durante la misma. Ocurre igual con las vaquillonas. Este año hemos tenido un porcentaje de señalada en las borregas más aceptable (65-70%), cosa que nunca habíamos logrado. No hemos llegado a lo ideal pero pensamos que posiblemente habrá que disminuir aún más el período de pastoreo de praderas con borregas y vaquillonas para incrementar así estos resultados.

Es un problema que después de tenernos muy preocupados, hoy lo estamos solucionando de manera bastante satisfactoria.

Antes de retirarnos queremos agradecerle a don Bernardo la oportunidad de visitar su establecimiento y de analizar aspectos productivos que consideramos de importancia.

- Muchísimas gracias a ustedes. Los técnicos del Plan Agropecuario siempre son bienvenidos aquí al establecimiento. Yo soy un "viejo cliente" del Plan Agropecuario, a tal punto que mi primer plan fue de los 20-30 primeros que se hicieron. Algunos decían que me iba a fundir con el Plan y aún se sigue hablando de eso, se dice que sólo le ofreció crédito a la gente, que los reajustes son bravos, que cómo van a pagar eso; bueno, no he visto a nadie fundirse con el Plan Agropecuario. Cuando yo he estado en reuniones de discusión, he pedido que me nombren alguno que se haya fundido por culpa del Plan Agropecuario; hasta ahora nadie me pudo dar un nombre. Yo que podría ser una víctima, por suerte, gracias a Dios gozo de buena salud. Al Plan Agropecuario le debo mucho, muchísimo; sin él no estaré donde estoy ahora, porque es indudable que de lo que tengo, mucho se lo debo al Plan, a la ayuda económica desde luego, pero también a la ayuda de los técnicos que vinieron como compañeros, a trabajar conmigo, a ayudarme, a darme a veces el empujón para seguir trabajando y seguir luchando. Esto no lo digo de adulón porque las personas que me conocen saben bien que no soy adulón de nadie. Además gracias al Plan puedo seguir trabajando sin la ayuda técnica y económica del Plan, sigo trabajando sí con la ayuda de los técnicos que como hoy han venido, hemos intercambiado ideas, van a seguir viniendo, siempre van a ser bienvenidos, yo necesito que vengan lo más que puedan, muchísimas gracias a ustedes.

Los que conocemos a Don Bernardo Quillet desde hace ya muchos años, sabemos que lo que acaba de expresar es su verdadero sentir, ya que también lo hemos oído en otros ámbitos y oportunidades. Creo que el "censurar" lo dicho, sería de falsa modestia y lo que es aún peor, sería el no permitir un legítimo reconocimiento que en definitiva se realiza a la labor de tantos técnicos que nos precedieron en la tarea.

Finalmente, Don Bernardo, gracias y suerte...